

АКТ № 126

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018-2019 учебного года
составлен « 10 » 08 2018 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 2000 год

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Удомельский городской округ

(учредитель организации)

Юр. Адрес: 171841, г. Удомля Тверской области, пр-т Курчатова, 17; физ. адрес: 171841 г. Удомля, Тверская область, проспект Курчатова, дом 17; 171853 д. Дерягино, Удомельский городской округ, Тверская область, дом 62

(юридический адрес, физический адрес организации)

Филиппова Ирина Юрьевна, т. (48255)5-53-73

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Удомельского городского округа от 06 июня 2018 г. №607-ра в период с « 08» по « 15» августа 2018г. комиссией Администрации Удомельского городского округа в составе:

Председатель комиссии:

Глава Удомельского городского округа - Рихтер Р.А;

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы Администрации Удомельского городского округа-
Корнилова Л.Н

Секретарь комиссии:

Главный специалист Управления образования Администрации Удомельского городского округа- Русакова Л.П;

Члены комиссии:

Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа – Алексеева С.В

Заместитель начальника отдела уполномоченных полиции и отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Удомельский» УМВД России по Тверской области – Беляков И.А

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Удомля и Удомельскому району – Серов Л.В

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения «Дом детского творчества»

(полное наименование образовательной организации)

№ 198-па от «13» марта 2017 года;

Договор безвозмездного пользования объектом казны Удомельского района Тверской области от «15» июня 2006 г. № 71 и дополнительные соглашения № 1 от 14.11.2007г., № 2 от 10.04.2012г., № 3 от 15.10.2015г., № 4 от 14.04.2016г., № 5 от 15.06.2017г.; Договор безвозмездного пользования объектом казны Удомельского района Тверской области от «25» мая 2015 г. № 228 и дополнительные соглашения № 1 от 24.07.2015г., № 2 от 14.04.2016г., № 3 от 15.06.2017г.;

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» марта 2012 г. № 69-АВ 457965 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); Свидетельство о государственной регистрации права от «02» июля 2012 г. № 69-АВ 497354 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано «18» июня 2009 г.,
Департамент образования Тверской области,
 (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ГА № 027067, срок действия свидетельства - бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
 выданной «09» февраля 2016 г., серия 69Л01,
 № 0001729, регистрационный номер 73
Министерство образования Тверской области,
 (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «__» ____
 20__ года оформлен в установленном порядке.
 _____ на доработке _____
 (основные проблемы в соответствии с Актом)

Декларация пожарной безопасности организации от «02» апреля 2010 г.
 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - не разработан и
 согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе
 общежитий __ 0 __ единиц на __ 0 __ мест, интернатов __ 0 __ единиц на __ 0 __ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - __ 0 __, в том числе:
 (всего)

_____, выполнены _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)
 б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:
 _____, выполнены _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:
МБУ ДО ДДТ 2 здание, д. Дерягино, замена дверей на запасном выходе и в
подвал (заменили деревянные на железные двери);
 (наименование объекта, вид ремонта)

_____;
 (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
 - имеется в соответствии с дорожной картой муниципального
 (имеется, не имеется)
 образования.

Проведение работ необходимо частичная замена оконных блоков; ремонт
крыльца; ремонт фасада здания; частичная замена светильников; реконструкция
входной группы с учетом особых потребностей детей-инвалидов.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
 лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
 образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование:
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся - не установлена;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 809 человек, в
 том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
 технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 33 человека; из них
 поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные
 организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____
 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____;
 (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-

_____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 33 человека 60 %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 3 человека 5 %;

производственных работников - 16 человек 29 %;

учебно-воспитательных работников - 3 человека 5 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
- _____ человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год- имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья _____;

(наличие технических средств)

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Кабинеты для занятий		12	100%	+		имеется, удовлетворительное	+	
	Дошкольная группа		1	100%	+		имеется, удовлетворительное	+	
	Столовая		1	100%	+		имеется, удовлетворительное	+	
	Спортивный зал		1	100%	+		,удовлетворительное	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 19 единиц, из них подлежит списанию - 4 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные

недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает его состояние
(имеются, не имеются)

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » _____ 20 г. № ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт проверки безопасности спортивного сооружения и инвентаря от « » _____ 20 г. № ,

(наименование органа оформившего акт- проверки)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

скамейки мягкие - 6 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

_____ не имеется _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,47; 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеется ограждения территории;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации - не имеется;

логопедический кабинет - имеется, приспособлено типовое помещение,
емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлено типовое помещение,
емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в столовой на 36 посадочных мест

Качество эстетического оформления залов приема пищи - 1, удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием
детей из малоимущих семей;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых МБУ ДО
ДДТ по заключенному контракту № 02/2018 от 23.01.2018 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов - организовано; санитарным нормам - соответствует.

(организовано, не организовано) _____ (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлен.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

бутилированной водой поставляемой по контракту № 31571 от 26.03.2018 г. с ООО «Никитин Н».
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт № 13 от 03.04.2018 г. с ООО «Эксперт Центр»
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Техническое состояние	Примечание
	Автобус	ПА3320402-04	1	2018	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: недостаточное финансирование на содержание автобуса и приобретения ГСМ

Потребность в замене (дополнительной закупке) -не имеется, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической и противокриминальной защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ночным сторожем

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы в 1 здании МБУ ДО ДДТ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС, станцией объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» оборудован;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована в здании № 2, а в здании №1 не оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

17-18 июля 2018 г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка _____ и предписания нет ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена АПС,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая звуковое и речевое извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № ___ от «___» _____ 20__ года, выданного ООО «Тверьэлектросетьстрой»- соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

и) укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом обеспечено частично

(обеспечено, не обеспечено)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Обеспечение безопасной эксплуатации энергоустановок (электротеплоустановок) в соответствии с категорией (при наличии)

(соответствует, не соответствует)

а) работоспособное состояние и безопасная эксплуатация энергоустановок _____;

(обеспечено, не обеспечено)

б) техническое обслуживание энергоустановок и энергооборудования _____;

(проводилось, не проводилось)

в) ремонт энергоустановок и энергооборудования _____;
(проводился, не проводился)

г) испытание энергоустановок и энергооборудования _____;
(проводилось, не проводилось)

д) укомплектование рабочих мест обязательной документацией, с соблюдением требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала _____.
(соблюдается, не соблюдается)

14. Мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проведены.
(проведены, не проведены)

15. Наглядная агитация по вопросам соблюдения мер безопасности размещена ;
(размещена, не размещена)

а) проведение инструктажей, занятий и тренировок на случай возникновения чрезвычайных ситуаций организовано.
(организовано, не организовано)

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объёме.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль в 1 здании и котельная во 2 здании,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена - Акт от 13. 06. 2018 г.,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 50 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 50 %. Хранение топлива организовано.
(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, во 2 здании из артезианской скважины Удомельского городского округа по договору безвозмездного пользования.

19. Газоснабжение образовательной организации: _____.

20. Канализация централизованная.

II. Анализ результатов проверки готовности организации

1. Устранение нарушений, выявленных в ходе проведения приемки к предыдущему учебному году _____
(устранено, не устранено)

При неисполнении предписаний указать:

Орган выдавший предписание	Дата выдачи	Установленный срок исполнения	Основные замечания	Срок исполнения

III. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (полное наименование организации)

к новому 2018-2019 учебному году _____ *готова* _____
(готова, не готова)

IV. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

Р.А. Рихтер

Заместитель председателя комиссии: _____

Л.Н. Корнилова

Секретарь комиссии: _____ *Р* _____

Л.П. Русакова

Члены комиссии: _____ *А* _____

С.В. Алексеева

И.А. Беляков